


FAULANLAGE - FOSSA SETTICA

SERIE I 3 KAMMERN-CAMERE 2m³




Gewichte - pesi

Wanne - vasca	2500 kg	Deckel - coperchio 125KN	100 kg
Abdeckplatte - piastra copertura	600 kg	Deckel - coperchio 400KN	190 kg
Konus - riduzione	750 kg		

NORM - NORMA: UNI EN 12566

FAULANLAGE - FOSSA SETTICA








SERIE I 3 KAMMERN-CAMERE 5,3m³



Gewichte - pesi			
Wanne - vasca	4850 kg	Deckel - coperchio 125KN	100 kg
Abdeckplatte - piastra copertura	1300 kg	Deckel - coperchio 400KN	190 kg
Konus - riduzione	750 kg		
NORM - NORMA: UNI EN 12566			

FAULANLAGE - FOSSA SETTICA

SERIE I 3 KAMMERN - CAMERE 6m³




Gewichte - pesi

Wanne - vasca	5650 kg	Deckel - coperchio 125KN	100 kg
Abdeckplatte - piastra copertura	1300 kg	Deckel - coperchio 400KN	190 kg
Konus - riduzione	750 kg		

NORM - NORMA: UNI EN 12566

FAULANLAGE - FOSSA SETTICA

SERIE II 3 KAMMERN-CAMERE 9m³




Gewichte - pesi

Wanne - vasca 1x	4000 kg	Wanne - vasca 1x	4550 kg
Abdeckplatte - piastra copertura 2x	1300 kg	Deckel - coperchio 125KN 2x	100 kg
Konus - riduzione 2x	625 kg	Deckel - coperchio 400KN 2x	190 kg
NORM - NORMA: UNI EN 12566			

FAULANLAGE - FOSSA SETTICA

SERIE III 3 KAMMERN-CAMERE 15m³




Gewichte - pesi

Wanne - vasca 3x	4000 kg	Deckel - coperchio 125KN 3x	100 kg
Abdeckplatte - piastra copertura 3x	1300 kg	Deckel - coperchio 400KN 3x	190 kg
Konus - riduzione 3x	625 kg		

NORM- NORMA: UNI EN 12566

FAULANLAGE - FOSSA SETTICA

SERIE III 3 KAMMERN-CAMERE 20m³



Gewichte - pesi

Wanne - vasca 3x	4800 kg	Deckel - coperchio 125KN 3x	100 kg
Abdeckplatte - piastra copertura 3x	1300 kg	Deckel - coperchio 400KN 3x	190 kg
Konus - riduzione 3x	625 kg		

NORM- NORMA: UNI EN 12566


NEOLiH

betonmanufaktur. manifattura calcestruzzo



FAULANLAGE - FOSSA SETTICA

SERIE III 3 KAMMERN-CAMERE 25m³



Gewichte - pesi

Wanne - vasca 3x	5600 kg	Deckel - coperchio 125KN 3x	100 kg
Abdeckplatte - piastra copertura 3x	1300 kg	Deckel - coperchio 400KN 3x	190 kg
Konus - riduzione 3x	625 kg		

NORM- NORMA: UNI EN 12566