

AUSSENGESTALTUNG
ARREDO URBANO

NEOLit

betonmanufaktur.manufattura calcestruzzo



IHRE IDEE, UNSER DESIGN LA VOSTRA IDEA, IL NOSTRO DESIGN

BETONT FLEXIBLE AUSSENGESTALTUNG.

Beton ist ein natürlicher Werkstoff mit hervorragenden Materialeigenschaften und grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten. Wandelbar in Form, Optik und Haptik, witterungsbeständig und zeitlos schön wie er ist, eignet sich der Baustoff perfekt für die individuelle Gestaltung von privatem und öffentlichem Außenraum.

Il calcestruzzo è un materiale naturale dalle eccellenti caratteristiche e dalle infinite opportunità. Estremamente versatile in quanto a forma, estetica e sensazioni tattili, resistente alle intemperie e bello senza tempo, è il materiale da costruzione perfetto per realizzare spazi esterni privati e pubblici che soddisfano le esigenze e i gusti più svariati.

SMS MAUERSCHEIBEN EINFASSUNG MURI DI CONTENIMENTO



Die „SMS-Mauerscheiben“ aus armiertem Stahlbeton sind Winkelstützmauerelemente und wurden speziell für das Abfangen von Böschungen im Landschafts-, Garten und Straßenbau entwickelt. Das Hinterfüllungsmaterial absorbiert das Regenwasser, welches über die Entwässerungsspalten leicht in den Boden sickern kann. Dabei erleichtern diese Spalten zusätzlich die Linienführung.

I muri di contenimento possono essere impiegati per la creazione di scarpate e pendii di ogni tipo e dimensione. Il muro di sostegno, in funzione del piede retrostante la struttura calcolato staticamente alle massime sollecitazioni, è autoportante e pertanto in alcuni casi, dove il terreno di appoggio è particolarmente compatto, non richiede l'esecuzione di fondazioni. i gusti più svariati.


FORMATE

Länge: 50 cm
 Höhe: 45, 55, 80, 105, 130, 155, 180 cm
 Fuss: 30, 50, 70, 100 cm
 Dicke: 10 cm

DIMENSIONI

Lunghezza: 50 cm
 Altezza: 45, 55, 80, 105, 130, 155, 180 cm
 Piede: 30, 50, 70, 100 cm
 Spessore: 10 cm

FARBEN | COLORI



Grau | Grigio

GEWICHT

Typ 45: 75 kg
 Typ 55: 90 kg
 Typ 80: 154 kg
 Typ 105: 180 kg
 Typ 130: 208 kg
 Typ 155: 250 kg
 Typ 180: 820 kg

PESO

Typ 45: 75 kg
 Typ 55: 90 kg
 Typ 80: 154 kg
 Typ 105: 180 kg
 Typ 130: 208 kg
 Typ 155: 250 kg
 Typ 180: 820 kg

weitere Farben
auf Anfrage

ulteriori colori
a richiesta

Typ 45 E: 125 kg
 Typ 55 E: 175 kg
 Typ 80 E: 210 kg
 Typ 105 E: 270 kg
 Typ 130 E: 325 kg
 Typ 155 E: 470 kg

Typ 45 E: 125 kg
 Typ 55 E: 175 kg
 Typ 80 E: 210 kg
 Typ 105 E: 270 kg
 Typ 130 E: 325 kg
 Typ 155 E: 470 kg


OBERFLÄCHE

Sandgestrahlt oder
Schalungsglatt



SUPERFICIE

sabbiata o
liscia

Seitenansicht
Vista laterale



Draufsicht Ecken
Pianta angoli



OPTILEX EINFASSUNG CORDONATE OPTILEX



Optilex sind Palisaden aus Sichtbeton für die Gestaltung Ihres Gartens oder Ihrer Wege und Plätze. Sie sind optimal einsetzbar als Begrenzungssteine oder Beeteinfassungen. Mit den formschönen Betonpalisaden "Optilex" sind schwungvolle Ideen mit geringem Aufwand realisierbar. Diese Elemente sind optimal und flexibel, bei der Konzeption sowie beim Einbau, und bieten dem Planer ungeahnte Freiheiten bei der Gestaltung und Realisierung von Außenanlagen.


La linea "Optilex", offre una gamma di cordonate per la creazione di aiuole, arredo urbano e architettura del paesaggio. Inoltre offre la possibilità di seguire minuziosamente ogni progetto senza utilizzo di pezzi speciali, diminuendo sensibilmente i costi di montaggio e di manodopera.

FORMATE

Länge: 50 cm
 Höhe: 45, 55, 80, 105, 130, 155, 180 cm
 Fuss: 30, 50, 70, 100 cm
 Dicke: 10 cm

DIMENSIONI

Lunghezza: 50 cm
 Altezza: 45, 55, 80, 105, 130, 155, 180 cm
 Piede: 30, 50, 70, 100 cm
 Spessore: 10 cm

FARBEN | COLORI

Grau | Grigio

GEWICHT

Typ 45: 70 kg
 Typ 55: 85 kg
 Typ 80: 135 kg
 Typ105: 170 kg
 Typ130: 205 kg
 Typ155: 235 kg

PESO

Typ 45: 70 kg
 Typ 55: 85 kg
 Typ 80: 135 kg
 Typ105: 170 kg
 Typ130: 205 kg
 Typ155: 235 kg

weitere Farben
auf Anfrage

ulteriori colori
a richiesta


OBERFLÄCHE

Sandgestrahlt oder
Schalungsglatt

SUPERFICIE

sabbiata o
liscia

Seitenansicht
Vista laterale



Ecken
Pianta angoli






OPTILEX EINFASSUNG
CORDONATE OPTILEX



SMS
MAUERSCHEIBEN EINFASSUNG
MURI DI CONTENIMENTO




SPALTBLOCK
BLOCCO SPLITTATO



DOPPELSEITIGER SPALTBLOCK
BLOCCO DOPPIO SPLITTATO



SPALTBLOCK BLOCCO SPLITTATO



Dieser robuste Blockstein der Firma NEOLIT ist ein gewichtiges Sichtblockelement aus Qualitätsbeton. Seine strukturierte Optik kommt dem Bild von Natursteinblöcken sehr nahe und verleiht der Außenmauergestaltung natürliche Schönheit.

Questo blocco della ditta NEOLIT è un blocco facciavista in calcestruzzo di qualità elevata. Il suo aspetto strutturale assomiglia ai blocchi di pietra naturale e dona ai muri esterni una bellezza naturale.

FORMATE UND VERPACKUNG

Breite, Höhe, Länge:
25 x 20 x 50 cm

Bedarf: 10 Stück / m²
Gewicht: 36 kg / Stück

ABDECKPLATTEN

Auf Wunsch mit Tropfnase und /
oder sandgestrahlt.

FORMATE

50 x 32 x 4 cm (doppelseitiger Spaltblock)
50 x 26 x 4 cm (einseitiger Spaltblock)

**DOPPELSEITIGER SPALTBLOCK
FORMATE UND VERPACKUNG**

Breite, Höhe, Länge:
20 x 20 x 50 cm

Bedarf: 10 Stück / m²
Gewicht: 36 kg / Stück

Bei den beidseitig gespaltenen Blöcken
ist auch ein Kopfstein (auf 3 Seiten ge-
spalten) mit folgenden Maßen erhältlich:

Breite, Höhe, Länge:
20 x 20 x 42 cm
Gewicht: 31 kg

DIMENSIONI & CONFEZIONE

Largh., Alt., Lungh.:
25 x 20 x 50 cm

Quantità necessaria: 10 pezzi / m²
Peso: 36 kg / pezzo

COPERTINE

A richiesta con gocciolatoio e /
o sabbiato.

DIMENSIONI

50 x 32 x 4 cm (blocco doppio splittato)
50 x 26 x 4 cm (blocco splittato)

**BLOCCO DOPPIO SPLITTATO
DIMENSIONI & CONFEZIONE**

Largh., Alt., Lungh.:
20 x 20 x 50 cm



Quantità necessaria 10 pezzi / m²
Peso: 36 kg / pezzo

Il blocco doppio splittato, è dispo-
nibile anche come ciottolo (splittato
su 3 lati) con le seguenti dimensioni:

Largh., Alt., Lungh.:
20 x 20 x 42 cm
Peso: 31 kg

FARBEN | COLORI

Grau | Grigio

Braun
MarroneAnthrazit
Antracite

Terracotta



Nero Mix



Sabbia

VITASTONE PFLANZSTEIN MURI FIORITI VITASTONE



In vielen Bereichen der Garten- und Landschaftsgestaltung braucht eine natürliche Böschung zu viel Platz oder gibt zu wenig Halt. Vitastone ermöglicht eine wirtschaftliche und einfache Hangsicherung. Pflanzsteine geben Ihnen eine individuelle Möglichkeit, Hänge oder andere Begrenzungen dekorativ mit attraktivem Stein und einer individuellen Bepflanzung zu versehen.

In molte opere paesaggistiche un pendio naturale necessita di grandi spazi; diversamente non è garantita la qualità. L'elemento Vitastone permette un facile ed economico consolidamento del pendio, risultando idoneo anche per i piccoli giardini.

FORMATE UND VERPACKUNG

Höhe, Breite, Tiefe:
21 x 42 x 50,5 cm

Ca. Bedarf: 8,5 Stück / m²
Gewicht: 38 kg / Stück
Verpackung: 24 Stück / Palette

DIMENSIONI & CONFEZIONE

Alt., Largh., Lungh.:
21 x 42 x 50,5 cm

Ca. quantità necessaria: 8,5 pezzi / m²
Peso: 38 kg / pezzo
Confezione: 24 pezzi / bancale

FARBEN | COLORI

Grau | Grigio

**VITASTONE MINI
FORMATE UND VERPACKUNG**

Höhe, Breite, Tiefe:
16,5 x 27,5 x 32 cm

Ca. Bedarf: 16 Stück / m²
Gewicht: 14 kg / Stück
Verpackung: 54 Stück / Palette

**VITASTONE MINI
DIMENSIONI & CONFEZIONE**


Alt., Largh., Lungh.:
15 x 28 x 31,5 cm

Ca. quantità necessaria: 16 pezzi / m²
Peso: 15 kg / pezzo
Confezione: 54 pezzi / bancale


weitere Farben
auf Anfrage

ulteriori colori
a richiesta



Vitastone




Vitastone
mini



Verlegeanleitung
Istruzione di Posa






VITASTONE PFLANZSTEIN
MURI FIORITI VITASTONE





BLUMENWANNEN
FIORIERE

BLUMENWANNEN FIORIERE



Individuelle Planung und Gestaltung sind für uns selbstverständlich. Wenn Sie spezielle Erfordernisse an Breite, Höhe und Länge Ihrer Pflanzgefäße oder Blumenwannen aus Sichtbeton haben, setzen wir Ihre Wünsche selbstverständlich um.

La nostra peculiarità è la realizzazione dei desideri. Le nostre fioriere su misura e design risolvono tutti i problemi di abbellimento e riempimento degli spazi.

FORMATE

Breite, Höhe, Länge:
80 x 80 x 60 cm,
Wandstärke 10 cm (540 kg)

50 x 50 x 100 cm,
Wandstärke 6 cm (264 kg)

50 x 50 x 147 cm,
Wandstärke 6 cm (384 kg)

55 x 55 x 70 cm,
Wandstärke 6 cm (275 kg)

Weitere Maße auf Anfrage

DIMENSIONI


Largh., Alt., Lungh.:
80 x 80 x 60 cm,
spessore 10 cm (540 kg)

50 x 50 x 100 cm,
spessore 6 cm (264 kg)

50 x 50 x 147 cm,
spessore 6 cm (384 kg)

55 x 55 x 70 cm,
spessore 6 cm (275 kg)

Ulteriori misure su richiesta.

FARBEN | COLORI

Grau | Grigio

weitere Farben
auf Anfrage


ulteriori colori
a richiesta

OBERFLÄCHE


Sandgestrahlt oder
Schalungsglatt

SUPERFICIE

sabbiata o
liscia



BLOCK- UND WINKELSTUFEN GRADINI A BLOCCO E ANGOLARI



Die maßgeschneiderten und individuell frei gestaltbaren Blockstufen aus Sichtbeton sind die ideale Lösung für individuelle architektonische Konzepte im privaten und öffentlichen Bereich.

I gradini monolitici in calcestruzzo a vista, realizzati su misura e liberamente plasmabili in base alle esigenze individuali, sono la soluzione ideale per progetti architettonici nel settore pubblico e privato.

FORMATE BLOCKSTUFEN:

A: 10-20cm
B: 31-40cm


FORMATE WINKELSTUFEN

A: 10-20cm
B: 31-40cm
C: 5 cm

Länge nach Kundenwunsch
Weitere Maße auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Sandgestrahlt oder
Schalungsglatt

**DIMENSIONI GRADINI A MASSELLO**

A: 10-20cm
B: 31-40cm


DIMENSIONI GRADINI

A: 10-20cm
B: 31-40cm
C: 5 cm

Su misura secondo le preferenze
Ulteriori misure su richiesta.

SUPERFICIE

sabbiata o
liscia

**FARBEN | COLORI**

Grau | Grigio

weitere Farben
auf Anfrage

ulteriori colori
a richiesta








BLOCKSTUFEN
GRADINI A MASSELLO


VERKEHRSINSELEMENTE ELEMENTI DI ISOLA STRADALI



Bauminseln und Verkehrsinselemente aus Sichtbeton geben Bäumen und anderen Pflanzen Lebensraum und bieten wirksamen Schutz. Die Verkehrsinselemente können in verschiedenen Ausführungen mit vorgefertigten und maßgeschneiderten Elementen je nach individuellem Bedarf oder Plan realisiert werden.

Le isole alberate e gli elementi per le isole del traffico in calcestruzzo a vista forniscono spazio vitale e protezione efficace agli alberi e ad altre piante. Le isole del traffico possono essere realizzate in varie esecuzioni, con elementi prefabbricati e su misura, a seconda delle esigenze o del progetto individuale.

FORMATE CORDOLO FRANCESE



Gerade Elemente:

L = 50 cm

L = 100 cm

Kurvenelemente*:

R 40 - 90°

R 50 - 90°

R 100 - 30°

Auf Maß



DIMENSIONI CORDOLO FRANCESE

Elementi diritti:

L = 50 cm

L = 100 cm


Elementi curvi*:

R 40 - 90°


R 50 - 90°

R 100 - 30°

Su misura



FARBEN | COLORI



Grau | Grigio

FORMATE REFUGA



Gerade Elemente:

L = 100 cm

Kurvenelemente*:

R 250 - 22,5°

R 100 - 45°

R 150 - 30°

R 25 - 90°

R 50 - 90°

R 10 - 90°

Auf Maß



DIMENSIONI REFUGA

Elementi diritti:

L = 100 cm

Elementi curvi*:

R 250 - 22,5°

R 100 - 45°


R 150 - 30°

R 25 - 90°

R 50 - 90°

R 10 - 90°


Su misura



weitere Farben
auf Anfrage

ulteriori colori
a richiesta

FORMATE TRAFFIC



Gerade Elemente:

L = 100 cm

Kurvenelemente*:

R 20 - 45°

Auf Maß



DIMENSIONI TRAFFIC


Elementi diritti:

L = 100 cm


Elementi curvi*:

R 20 - 45°

Su misura



FORMATE TRAFFIC AT



Gerade Elemente:

L = 100 cm

Auf Maß




DIMENSIONI TRAFFIC AT


Elementi diritti:

L = 100 cm

Su misura



FORMATE TRAFFIC LIGHT



Gerade Elemente:


L = 40 cm




DIMENSIONI TRAFFIC LIGHT

Elementi diritti:

L = 40 cm



*Kurvenelement
Elemento curvo





CORDOLO FRANCESE



REFUGA



TRAFFIC LIGHT



TRAFFIC



NEOLIT ITALY

Langjährige Erfahrung im Bausektor, Qualitätsbewusstsein, Innovationsgeist und die Begeisterung für den Baustoff Beton – dafür steht das Unternehmen Neolit Italy.

Seit 1964 werden am Firmensitz in Gais hochwertige Betonfertigteile hergestellt. Das Südtiroler Unternehmen investiert seit jeher in die Entwicklung umweltschonender Lösungen für die Bauwirtschaft. Der Einsatz modernster Technik und das betriebsinterne Knowhow machen die Betonmanufaktur zum Marktführer in mehreren Produktbereichen.

Esperienza pluriennale, massimi standard di qualità, spirito innovativo e una grande passione per la materia calcestruzzo – sono questi i tratti distintivi dell'azienda Neolit Italy.

Dal 1964, presso la sede aziendale a Gais si producono prefabbricati in calcestruzzo di qualità. Da sempre, gli investimenti dell'azienda altoatesina sono mirati allo sviluppo di soluzioni ecologiche per il settore edilizio. L'impiego di tecnologie all'avanguardia e il know-how dell'azienda e dei suoi collaboratori hanno portato NEOLIT ai vertici di mercato in vari ambiti di attività.




FARBEN | COLORI



Weiß | bianco



Grau | grigio



Mint | menta



Anthrazit | antracite



Porphyr | porfido



Granit | granito

OBERFLÄCHEN SUPERFICIE

glatt
liscia

sandgestrahlt
sabbiata

Weitere Farben
auf Anfrage.

Ulteriori colori
a richiesta.

NEOLIT ITALY GMBH / SRL

VIA JOSEF RIEHL STR. 11 | 39030 GAIS (BZ)

TEL. 0039 0474 504 113

INFO@NEOLIT.IT
WWW.NEOLIT-ITALY.COM